

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

ПРАЙС-ЛИСТ



KEW 4102A ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

KEW 4102A Аналоговый измеритель сопротивления заземления, Возможность измерения напряжения заземления, Маленький тестовый ток 2 мА

Цена: 44 250



KEW 4105A ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Цифровой измеритель сопротивления заземления Возможность измерения напряжения заземления

Цена: 47 849



KEW 4200 ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Сопротивление изоляции от 0,05 до 1200 Ом , обхват 39мм, Возможность измерение сопротивления заземления с помощью клещей. Память (100 измерений), Определение действующего значения переменного тока от 1 мА до 30 А

Цена: 229 923



KEW 5406 A ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕН

Измеритель параметров устройств защитного отключения (УЗО) KEW 5406 А, Управление микропроцессором для большей точности и надежности, Световая индикация правильности подключения измерительных проводников

Цена: 47 672



KEW 5410 A ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕН

Измеритель параметров устройств защитного отключения (УЗО) KEW 5410 А, Управление микропроцессором для большей точности и надежности, Световая индикация правильности подключения измерительных проводников

Цена: 41 123



KEW 4118A ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФАЗА-НУЛЬ И ТОКА К.З.

Измеритель сопротивления фаза-ноль и тока короткого замыкания KEW 4118А. Управляется микропроцессором для наибольшей точности и надежности, 3 светодиода, для проверки состояния цепи, Ток контура 15мА, диапазон измерения сопротивления 2000Ом при 15мА.

Цена: 42 362



KEW 4120A ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФАЗА-НУЛЬ

Измеритель сопротивления фаза-ноль и тока короткого замыкания Управляется микропроцессором для наибольшей точности и надежности

Цена: По запросу



KEW 4140 ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФАЗА-НУЛЬ

В модели KEW 4140 используется технология Anti-Trip (АТТ), которая электрически отключает УЗО при проведении измерения сопротивления петли фаза-ноль. Отсутствие необходимости отсоединять УЗО во время проведения измерений позволяет сэкономить время и деньги.

Цена: 69 974



KEW 6310 АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

KEW6310 – это анализатор качества энергосбережения с токоизмерительными клещами, который можно использовать при различных схемах включения. Прибор можно использовать для проведения традиционных измерений мгновенного/ значения

Цена: 387 748



ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ KEW 1110

Постоянное напряжение: 0,3 В, Переменное напряжение: 12 В, Постоянный ток: 60 мкА/30/300 мА ,
Сопротивление: 3/30/300 кОм

Цена: 13 458



ТЕСТЕР KEW 1109

Тестер KYORITSU 250мА/15А,1кВ,20МОм

Цена: 7 210



KEW 3005A МЕГАОММЕТР

Мегаомметр цифровой KEW 3005A производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: 46 669



KEW 3007A МЕГАОММЕТР

Мегаомметр цифровой KEW 3007A производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: 51 979



KEW 3021 МЕГАОММЕТР

Мегаомметр цифровой KEW 3021 производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: 47 436



KEW 3022 МЕГАОММЕТР

Мегаомметр цифровой KEW 3022 производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: 47 436



KEW 3023 МЕГАОММЕТР

Мегаомметр цифровой KEW 3023 производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: 47 436



KEW 3121 МЕГАОММЕТР

- Предельное напряжение: 5000В AC до 1 мин. - Аксессуары: 7058 (измерительные провода, 9039 (футляр), R6P (AA)x8, инструкция по эксплуатации - Дополнительно: 8019 (крючкообразный щуп), 8020 (адаптер для подсоединения записывающего устройства)

Цена: 84 724



KEW 3122 МЕГАОММЕТР

Предельное напряжение: 5000В AC до 1 мин. - Аксессуары: 7058 (измерительные провода, 9039 (футляр), R6P (AA)x8, инструкция по эксплуатации - Дополнительно: 8019 (крючкообразный щуп), 8020 (адаптер для подсоединения записывающего устройства...

Цена: 96 760



KEW 3123 МЕГАОММЕТР

Мегаомметр KEW 3123 измеряет сопротивление изоляции вплоть до 200 ГОм при напряжении 5000 В или 400 Гом при напряжении 10000 В

Цена: 105 138



KEW 3124 МЕГАОММЕТР

Измеритель сопротивления изоляции KEW 3124 с плавным изменением тестового напряжения в пределах от 1000 до 10000. Величина выходного напряжения отображается на цифровом дисплее

Цена: 244 791



KEW 3125A ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Мегаомметр KEW 3125 позволяет измерять сопротивление изоляции с разным тестовым напряжением, 500, 1000, 2500 и 5000В

Цена: 129 800



KEW 3128 МЕГАОММЕТР

Мегаомметр высоковольт.,цифр.KYORITSU (Япония) (35 ТОм,500/1000/2500/5000/10000/12000В, ток 5 мА, измерение перем. напр. до 600В, изм.коэфф.поляризации,таймер, выход для записи измер.)

Цена: 503 742



KEW 3131A МЕГАОММЕТРЫ

Мегаомметр (Аналоговый) KEW 3131A производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: 32 450



KEW 3132A МЕГАОММЕТР

Мегаомметр (Аналоговый) KEW 3132A производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: 31 211



KEW 3315 МЕГАОММЕТР

Мегаомметр (Аналоговый) KEW 3315 производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: 56 227



KEW 3316 МЕГАОММЕТР

Мегаомметр (Аналоговый) KEW 3316 производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: 53 454



KEW 3321A МЕГАОММЕТР

Мегаомметр (Аналоговый) KEW 3321A производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: 45 135



KEW 3322A МЕГАОММЕТР

Мегаомметр (Аналоговый) KEW 3322A производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: По запросу



KEW 3323A МЕГАОММЕТР

Мегаомметр (Аналоговый) KEW 3323A производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

Цена: По запросу



KEW 4106 ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта, цифр.(с компл.принадл.) KYORITSU (Япония)

Цена: 131 983



KEW 4300 ТЕСТЕР ПРОВЕРКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Тестер проверки заземления KYORITSU (Япония) NEW!

Цена: 30 208



KEW 6200 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

Проверка электрической безопасности устройств 1, 2, 3 класса, Измерение величины напряжения питающей сети, Световая и звуковая сигнализация о превышении допустимых пределов измерения, Большой цифровой экран - Легкий и прочный корпус

Цена: По запросу



KEW 8030 ИНДИКАТОР ФАЗ

Индикатор последовательности фаз. Светодиоды показывают нормальную или обратную последовательность фаз. Индицируется обрыв фазы. Подключение осуществляется кабелем с мощными зажимами типа "крокодил". Напряжение: ~200–480 В, Частота: 20–400 Гц, 59x82x23 мм...

Цена: 9 322



KEW 8031 ИНДИКАТОР ФАЗ

Индикатор последовательности фаз. Светодиоды показывают нормальную или обратную последовательность фаз. Индицируется обрыв фазы. Подключение осуществляется кабелем с мощными зажимами типа "крокодил". Напряжение: ~100–600 В, Частота: 50/60 Гц, 106 x 75 x 4...

Цена: 7 965



KEW 8035 ИНДИКАТОР ФАЗ

Индикатор последовательности фаз. Фазоуказатель KYORITSU (Япония)

Цена: 25 370



KEW 2046R КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Производит измерение тока, напряжения, сопротивления и температуры.

Цена: 22 125



KEW 2204R ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГИБКИЕ КЛЕЩИ

Гибкие и легкие клещи (датчик), измерение 400А, диаметр датчика 70мм

Цена: По запросу



KEW 2210R ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГИБКИЕ КЛЕЩИ

Гибкие и легкие клещи (датчик), измерение 3000А, диаметр датчика 120мм

Цена: По запросу



KEW 2300R КЛЕЩИ

измерение среднеквадратичного значения переменного тока Бесконтактный измеритель переменного напряжения, с функцией звукового сигнала при его наличии Определение уровня постоянного тока относительно нуля в одно касание с использованием функции установки н...

Цена: 20 910



KEW 4116A ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФАЗА-НОЛЬ

Измеритель сопротивления фаза-ноль, Управляется микропроцессором для наибольшей точности и надежности, 3 светодиода, для проверки состояния цепи, Ток контура 15мА: диапазон измерения сопротивления 2000Ом при 15мА

Цена: По запросу

KEW 5020

Цена: 102 719



KEW 5020 ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАТОР ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

Возможность проведения различных измерений в 4 режимах записи данных

Цена: 102 719

KEW 5500

Портативн.инфракр.термометр цифр. KYORITSU (Япония)

Цена: 74 340



KEW 5510 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР

Портативн.инфракр.термометр цифр. KYORITSU (Япония) водонепроницаемый

Цена: 36 700



KEW 6010A МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

Мультифункциональный измеритель KEW 6010A 4 в одном: Измерение сопротивления изоляции, измерение контурного сопротивления, RCD измерение, прозвонка цепи.

Цена: 46 669



KEW 6010B ИЗМЕРИТЕЛЬ

Приборы KEW 6010 позволяют измерить сопротивление проводников, сопротивление петли фаза – ноль, напряжение в тестируемой цепи, сопротивление изоляции и параметры УЗО. Измерение напряжения прикосновения и тестирование УЗО, чувствительных к постоянному току ...

Цена: 79 650



KEW 6011A МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

Световая индикация наличия напряжения в измеряемой цепи, Индикация величины напряжения в сети при измерении сопротивления петли фаза - ноль, Автоматическая разрядка электрических зарядов, сохранившихся в цепи после проведения измерений

Цена: 82 718



KEW 6016 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

KEW 6016 многофункциональный измеритель: испытания изоляции, Про звонка цепи, Измерение контурного сопротивления, RCD измерение, Измерение тока короткого замыкания, Измерение Сопротивление заземления

Цена: 186 971



KEW 6017F

Сопротивления изоляции тестовое напряжение: 125В/20МОм, 250В/50МОм, 500В/100МОм. Измерение тока короткого замыкания не более 1-1,6 мА (постоянного тока) (Напряжение не более 500 мВ). Сопротивление заземления упрощенное измерение: 12/120/1200Ом.

Цена: 102 542



KEW 6018F

Сопротивления изоляции тестовое напряжение: 250В/50МОм, 500В/100МОм, 1000В/2000МОм. Измерение тока короткого замыкания Не более 1-1,6 мА (постоянного тока) (Напряжение не более 500 мВ). Сопротивление заземления : 12/120/1200Ом. Погрешность: $\pm 3\%rdg$

Цена: 102 542



KEW 6020 ИЗМЕРИТЕЛЬ

Краткое описание: Приборы приспособлены к работе в агрессивных средах, разработаны по заказу энергетических компаний, а также компаний, работающих в сфере контроля безопасности и обслуживания энергосистем. Эти приборы полностью водонепроницаемы

Цена: 276 592



KEW 6030 ИЗМЕРИТЕЛЬ

Измеритель KEW 6030 приспособлен к работе в агрессивных средах и разработан по заказу энергетических компаний, а также компаний, работающих в сфере контроля безопасности и обслуживания энергосистем. Измеритель KEW 6030 полностью водонепроницаем

Цена: 276 592



KEW 6050 ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Управление микропроцессором для наибольшей точности измерений, Индикация величины напряжения в сети при измерении сопротивления петли фаза, ноль Индикация правильности подключения измерительных проводов к исследуемой цепи, Автоматическое отключение

Цена: 59 472



KEW 6300-01 ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Проверка электрической безопасности устройств 1, 2, 3 класса • Измерение величины напряжения питающей сети • Световая и звуковая сигнализация о превышении допустимых пределов измерения • Большой цифровой экран • Легкий и прочный корпус • Ремень и сумка

Цена: 325 739



KEW 7122 КАБЕЛЬ ДЛЯ KEW 3005A, 3007A, 3131A, 3132A, 6011A

Кабель для KEW 3005A, 3007A, 3131A, 3132A, 6011A

Цена: 3 422



KEW 7168 КАБЕЛЬ (300СМ) ДЛЯ KEW 3125

KEW 7168 Кабель (300см) для KEW 3125

Цена: 15 104



KEW 8128 КЛЕШЕВОЙ АДАПТЕР

Номинальный ток: AC 5A (максимум 50A) Выходное напряжение: AC50мВ/5A (максимум 500мВ/50A) (10мВ/A) Сдвиг фазы: в пределах $\pm 2.0^\circ$ (4565Гц) Выходное полное сопротивление: около 19Ом
Габаритные размеры: 100x60x26 мм. Вес: около 160г.

Цена: 23 940



RS232C АДАПТЕР С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ KEW 8212-RS232C ДЛЯ KEW6010B / KEW6050 / KEW4106 / KEW6016

Соответствующие модели: Многофункциональный измеритель KEW 6010B / Многофункциональный измеритель KEW 6050 / Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления KEW 4106 / Многофункциональный измеритель KEW 6016

Цена: 10 443



USB АДАПТЕР С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ KEW REPORT 8212-USB ДЛЯ KEW6010B / KEW6050 / KEW4106 / KEW6016

Соответствующие модели: Многофункциональный измеритель KEW 6010B / Многофункциональный измеритель KEW 6050 / Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления KEW 4106 / Многофункциональный измеритель KEW 6016

Цена: 11 446



[ГИБКИЙ КЛЕЩЕВОЙ ТОКОВЫЙ ДАТЧИК 1-КАНАЛЬНЫЙ KEW 8129-01](#)

Диаметр измеряемого проводника: макс. 150 мм

Цена: 52 215



[ГИБКИЙ КЛЕЩЕВОЙ ТОКОВЫЙ ДАТЧИК 2-КАНАЛЬНЫЙ KEW 8129-02](#)

Диаметр измеряемого проводника: макс. 150 мм

Цена: 90 860



[ГИБКИЙ КЛЕЩЕВОЙ ТОКОВЫЙ ДАТЧИК 3-КАНАЛЬНЫЙ KEW 8129-03](#)

Диаметр измеряемого проводника: макс. 150 мм

Цена: 130 331



[ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ KEW 7060 ДЛЯ KEW 1106 / KEW 1110 / KEW 2608A](#)

Соответствующие модели: Тестер KEW 1109 / Тестер KEW 1110 / Токоизмерительные клещи KEW 2608A (переменный ток)

Цена: 5 723



[ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ KEW 8216 ДЛЯ KEW 1011 / KEW 2046R / KEW 2056R](#)

Соответствующие модели: Токоизмерительные клещи KEW 2046R (переменный / постоянный ток) / Токоизмерительные клещи KEW 2056R (переменный / постоянный ток)

Цена: 8 407



[ЗАЩИТНЫЙ КАБЕЛЬ KEW 7081A ДЛЯ KEW 3315 / KEW 3321](#)

Соответствующие модели: Мегаомметр KEW 3315 / Мегаомметр KEW 3321A

Цена: 1 711



[КАБЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ KEW 7095 ДЛЯ KEW 4102A / KEW 4102A-H / KEW 4105A / KEW 4105A-H / KEW 6017 / KEW 6017F / KEW 6018 / KEW 6018F](#)

Соответствующие модели: Измеритель сопротивления заземления KEW 4102A / Измеритель сопротивления заземления KEW 4105A / Многофункциональный измеритель KEW 6017F / Многофункциональный измеритель KEW 6018F

Цена: 9 558



[КАБЕЛЬ KEW 7025 ДЛЯ KEW 6010A / KEW 6010B](#)

Диаметр измеряемого проводника: 4

Цена: 2 006



КАБЕЛЬ KEW 7107 ДЛЯ KEW 2002PA / KEW 2002R / KEW 22003A / KEW 2009A

Соответствующие модели: Токоизмерительные клещи KEW 2002PA (переменный ток) / Токоизмерительные клещи KEW 2002R (переменный ток) / Токоизмерительные клещи KEW 2003A (переменный / постоянный ток) / Токоизмерительные клещи KEW 2009R (переменный / постоянный ток)

Цена: 1 466



КАБЕЛЬ KEW 7122 ДЛЯ KEW 3005A / KEW 3007A / KEW 3131A / KEW 3132A / KEW 6011A

Соответствующие модели: Мегаомметр KEW 3005A / Мегаомметр KEW 3007A / Мегаомметр KEW 3131A / Мегаомметр KEW 3132A / Многофункциональный измеритель KEW 6011A

Цена: 3 422



КАБЕЛЬ OMA DIEC С ЗАЖИМАМИ KEW 7133 ДЛЯ KEW 6010A / KEW 6010B / KEW 6011A

Соответствующие модели: Многофункциональный измеритель KEW 6010A / Многофункциональный измеритель KEW 6010B / Многофункциональный измеритель KEW 6011A



КАБЕЛЬ АДАПТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ KEW 8309

Соответствующие модели: Цифровой регистратор тока и напряжения KEW5020

Цена: 17 017

КАБЕЛЬ ВЫХОДНОЙ KEW 7073 ДЛЯ KEW 2413F / KEW 2413R

Соответствующие модели: Токоизмерительные клещи KEW 2413F (измерение тока утечки)

Цена: 5 251

[КАБЕЛЬ ВЫХОДНОЙ KEW 7014 ДЛЯ KEW 2002PA / KEW 2002R / KEW 2003A / KEW 2009A / KEW 2010 / KEW 2412](#)

Диаметр измеряемого проводника: 7 / 4

Цена: 7 713



[КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫЙ КАБЕЛЬ KEW 7084 ДЛЯ KEW 3124](#)

Соответствующие модели: Мегаомметр KEW 3124

Цена: 6 431



[КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ KEW 7125 ДЛЯ KEW 6050 / KEW 6200 / KEW 6202](#)

Соответствующие модели: Мультифункциональный измеритель KEW 6050

Цена: 1 475



[КАБЕЛЬ С ЗАЖИМАМИ KEW 7121](#)

Кабель с зажимами KEW 7121A для KEW 4116A / KEW 4118A / KEW 4120A / KEW 6050 / KEW 6200 / KEW 6202

Цена: 7 729



[КЛЕЩЕВОЙ АДАПТЕР \(МУЛЬТИТРАН\) KEW 8008](#)

Диаметр измеряемого проводника: 100мм

Цена: 34 987



КЛЕЩЕВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА KEW 8121

Диаметр измеряемого проводника: макс. 24 мм

Цена: 13 860



КЛЕЩЕВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА KEW 8122

Диаметр измеряемого проводника: макс. 40 мм

Цена: 17 017



КЛЕЩЕВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА KEW 8123

Диаметр измеряемого проводника: макс. 55 мм

Цена: 20 482



КЛЕЩЕВОЙ ТОКОВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ МУЛЬТИМЕТРОВ KEW 8112

Диаметр измеряемого проводника: 8мм

Цена: 36 580



КЛЕЩЕВОЙ ТОКОВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ОСЦИЛОГРАФОВ KEW 8112 VNC

Диаметр измеряемого проводника: 8мм

Цена: 48 380



КЛЕЩИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ KEW 8125

Диаметр измеряемого проводника: макс. 40 мм

Цена: 23 371



КЛЕЩИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ KEW 8126

Диаметр измеряемого проводника: макс. 40 мм

Цена: 24 837



КЛЕЩИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ KEW 8127

Диаметр измеряемого проводника: макс. 24 мм

Цена: 22 060



КЛЕЩИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ KEW 8146

Диаметр измеряемого проводника: макс. 24 мм

Цена: 26 963



КЛЕЩИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ KEW 8147

Диаметр измеряемого проводника: макс. 40 мм

Цена: 34 161



КЛЕЩИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ KEW 8148

Диаметр измеряемого проводника: макс. 68 мм

Цена: 47 141



КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ KEW 2037

Клеши токоизмерительные KYORITSU пост/перем.600/1000А,600В,4кОм

Цена: По запросу



КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ KEW 2055

Клещи токоизмерительные KYORITSU пост/перем.600/1000A,600В,4кОм

Цена: 20 827



КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ KEW 2431

Клещи изм.тока утечки KYORITSU 20mA/200A,разр.0,01mA,40Гц-400Гц

Цена: 53 454



КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ KEW 2432

Клещи измер.тока утечки KYORITSU 4mA/100A,разр.0,01mA,600В,20кГц-1кГц

Цена: 59 708



КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ KEW 8113

Клещевой токовый адаптор KYORITSU пост/перем.200A

Цена: 38 010



КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕР. KEW 2002PA

Клещи токоизмерительные KYORITSU 2000A,750/1000В,400кОм

Цена: 26 196



КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕР. KEW 2002R

Клещи токоизмерительные KYORITSU 2000A,750/1000В,400кОм

Цена: 29 382



КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕР. KEW 2007A

Клещи токоизмерительные KYORITSU 600A,750В,4кОм

Цена: 9 100



КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕР. KEW 2417

Клещи изм. тока утечки KYORITSU 200mA/500A,разр.0,01mA,40Гц-1кГц

Цена: 76 346



КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕР. KEW KT 203

Клещи измер.тока утечки KYORITSU 20mA/200A,разр.0,01mA,40Гц-400Гц

Цена: 10 300



КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ KEW 2040

Клещи измер.тока утечки KYORITSU 4mA/100A,разр.0,01mA,600В,20кГц-1кГц

Цена: 19 352



КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ KEW 2056R

Клещи измер.тока утечки KYORITSU 200mA/500A,разр.0,01mA,40Гц-1кГц

Цена: 23 895



КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ KEW 2434

Клещи измер.тока утечки KYORITSU 400mA/100A,разр.0,1mA,40Гц-400Гц

Цена: 29 677



КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ KEW 2805

токовые клещи, 600А, 600В, 2кОм,

Цена: По запросу



КОМПЛЕКТ ШТЫРЕЙ KEW 8032 (2ШТ.) ДЛЯ KEW 4102A / KEW 4105A / KEW 6016

Соответствующие модели: Многофункциональный измеритель KEW 6016 / Измеритель сопротивления заземления KEW 4102A / Измеритель сопротивления заземления KEW 4105A

Цена: 3 422



ЛЮКСМЕТР KEW 5201

Цена: 121 481



ЛЮКСМЕТР KEW 5202

Три диапазона измерения освещенности (200/2000/20000Люкс) Сохранение данных Цифровой измеритель с переключателем на элемент для измерения освещенности и прибор.

Цена: 16 600



МУЛЬТИМЕТР KEW 1009

Мультиметр KYORITSU (Япония), (10А, 0,6кВ, 40МОм, 100мкФ, пров.диода, звук.прозв.)

Цена: 7 198



МУЛЬТИМЕТР KEW 1018H

Мультиметр карманный KYORITSU (Япония) 0,6кВ,40МОм,200кГц,200мкФ

Цена: 5 015



МУЛЬТИМЕТР KEW 1020

Мультиметр KYORITSU (Япония), (0,45кВ, 32МОм, 320кГц, пров.диода, звук.прозв.)

Цена: По запросу



МУЛЬТИМЕТР KEW 1030

Мультиметр штыревого типа. Постоянное напряжение: 4/40/400/600В ±1.3% (4/40В) ±1.6% (400/600В).
Переменное напряжение: 400м/4/40/400/600В

Цена: 9 912

CE



МУЛЬТИМЕТР KEW 1108

Снят с производства

Цена: По запросу



МУЛЬТИМЕТР KEW MATE 2000

- С помощью клещей измеряет переменный и постоянный ток до 60А; - Показания на графическом дисплее до 3400 делений; - Карманный размер и ударопрочный корпус; - Режим ожидания позволяет экономить расход батарей; - Прибор соответствует требованиям МЭК 6

Цена: 14 809



МУЛЬТИМЕТР KEW MATE 2001

- С помощью клещей измеряет переменный и постоянный ток до 60А; - Показания на графическом дисплее до 3400 делений; - Карманный размер и ударопрочный корпус; - Режим ожидания позволяет экономить расход батарей; - Прибор соответствует требованиям МЭК 6

Цена: 18 113



МУЛЬТИМЕТР KEW MATE 2012

Мультиметр с токоизмерит. клещами KYORITSU (Япония) (120А, 0,6кВ, 34МОм, 300кГц, звук.прозв.,диам.обхв.12мм)

Цена: 21 535



НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЕМЛЕНИЯ KEW 7100 ДЛЯ KEW 6017F / KEW 6018F / KEW 4102A / KEW 4105A

Соответствующие модели: Многофункциональный измеритель KEW 6017F / Многофункциональный измеритель KEW 6018F / Измеритель сопротивления заземления KEW 4102A / Измеритель сопротивления заземления KEW 4105A

Цена: 17 877



ЩУП KEW 7115 ДЛЯ KEW 3021 / KEW 3022 / KEW 3023 / KEW 3315 / KEW 3316 / KEW 3321A / KEW 3322A / KEW 3323A / KEW 6017 / KEW 6017F / KEW 6018 / KEW 6018F

Соответствующие модели: Мегаомметр KEW 3021 / Мегаомметр KEW 3022 / Мегаомметр KEW 3023 / Мегаомметр KEW 3315 / Мегаомметр KEW 3316 / Мегаомметр KEW 3321A / Мегаомметр KEW 3322A / Мегаомметр KEW 3323A / Мультифункциональный измеритель KEW 6017F / Мультифу

Цена: 25 333



ЩУПЫ KEW 7066A

1,100mm

Цена: По запросу

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru